

# SOLIDEAL RES 330

OT CAMSO



ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ  
ШИНЫ



## ШИНЫ С САМЫМ ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ В ОТРАСЛИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Лучшие шины данного класса для применения в условиях низкой интенсивности. Благодаря высокопроизводительному резиновому наполнителю протектора данные шины являются уникальными шинами с долгим сроком службы. Широкий агрессивный протектор с естественным резиновым наполнителем продлевает срок службы шины и в тоже время противостоит порезам и крошению резины. Стальная усилительная пятка борта покрышки гарантирует то, что шина не соскользнет с обода.

[camso.co](http://camso.co)

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



## ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



КОМФОРТ



РАНЕЕ  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL

## ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ

# SOLIDEAL RES 330

ОТ CAMSO

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА <sup>(1)</sup>	ОСНОВАНИЕ ШИНЫ		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм)	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ <sup>(2)</sup> Автопогрузчики с противовесом (кг)	
				Наружный диаметр (мм)	Ширина профиля (мм)		Ведущее колесо	Рулевое колесо
		Обычное	С замком				До 25 км/ч	До 25 км/ч
5.00-8	3.00D-8	■	■	450	115	41	1415	1090
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■	370	116	28	1040	800
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■	409	146	34	1495	1150
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■	445	148	40	2145	1650
6.00-9	4.00E-9	■	■	519	136	48	1885	1450
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	■	■	515	181	48	2755	2120
200/50-10	6.50F-10	■	■	450	193	33	2470	1900
6.50-10	5.00F-10	■	■	566	153	52	2340	1800
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■	573	200	53	3445	2650
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	■	■	577	234	45	3770	2900
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12	■	■	664	248	60	3900	3000
7.00-12	5.00S-12	■	■	645	165	56	2920	2240
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■	681	211	49	3445	2650
355/45-15 (28x12.5-15)	9.75-15	■	■	675	292	48	5690	4375
355/65-15 (32x12.1-15)	9.75-15	■	■	811	310	70	7800	6000
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■	707	212	53	4750	3650
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■	808	250	70	5850	4500
7.00-15	5.50-15	■	■	721	185	55	3545	2725
7.50-15	6.50-15	■	■	743	203	59	3900	3000
8.25-15	6.50-15	■	■	804	203	69	4750	3650
10.00-20	8.00-20	■	■	1010	254	82	6000	5000

### СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РЕЗИНОВЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПРОТЕКТОРА

- Работает в условиях низкой интенсивности и обладает самыми низкими затратами на эксплуатацию

### АГРЕССИВНАЯ ГЛУБОКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает отличное сцепление и устойчивость



### ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА РЕЗИНОВОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПРОТЕКТОРА

- Благодаря этому данные шины обладают самым длительным сроком службы в отрасли для применения в условиях низкой интенсивности\*

### СТАЛЬНАЯ УСИЛИТЕЛЬНАЯ ПЯТКА БОРТА ПОКРЫШКИ

- Предотвращает соскальзывание с обода

### ИНДИКАТОР ИЗНОСА

- Обеспечивает более удобный мониторинг шин

\* Основано на результатах внутренних испытаний

#### Примечания

- (1) Проверьте размеры обода, обращая особое внимание на его ширину: она должна соответствовать маркировке шины. Кроме этого, у производителя колес следует уточнить максимальную нагрузку на колесо, поскольку при определении максимальной нагрузки на колесо в сборе с шиной используется наименьшее из значений данного параметра для колеса или шины.
- (2) В таблице указана максимальная скорость для незагруженного транспортного средства. Увеличение максимальной нагрузки на более низких скоростях не допускается. Нагрузка применима только к эксплуатации при циклических нагрузках. Эксплуатация при циклических нагрузках означает использование шин в условиях изменяющихся нагрузки и/или скорости.

Для получения более подробных сведений обращайтесь в технический отдел. Повторно-кратковременный режим работы означает применение шин в условиях, когда величина показателя изменений в нагрузке составляет минимум 2,5. Дополнительный вес литых шин в них не учитывается.

Этот документ содержит технические данные обо всех видах продукции, предлагаемых на мировом рынке.

Некоторые из этих видов продукции могут не продаваться в вашем регионе. Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР :



Camso – это лучшее от Camoplast и Solideal.  
Продолжая двигаться вперед, сохраняя верность нашей истории,  
мы стали Camso, «Компанией без границ».

[camso.co](http://camso.co)



PAHEE  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL