

# CAMOPLAST ATV T4S

SYSTÈME DE TRACTION  
POUR VTT

2014



## LISTE DE PIÈCES



**camoplast**  
CHENILLES HAUTE PERFORMANCE


TORQUE @ 40 N-m  
+ THREAD LOCKER

TORQUE @ 30 N-m  
+ THREAD LOCKER


TORQUE @ 125 N-m  
+ THREAD LOCKER

TORQUE @ 70 N-m  
+ THREAD LOCKER


TORQUE @ 50 N-m  
+ THREAD LOCKER




| ITEM # | PART #       | DESCRIPTION                                                           | QTY |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|        |              | <b>CAMOPLAST ATV T4S MY2014 FRONT LEFT &amp; RIGHT</b>                |     |
| 1      | 1001-00-7225 | STABILIZING ROD ASSY / ENSEMBLE BRAS STABILISATEUR -- ATV             | 1   |
| 2      | 1009-00-7115 | SPROCKET 15 TEETH / BARBOTIN 15 DENTS -- T4S                          | 1   |
| 3      | 1009-00-7116 | SPROCKET 16 TEETH / BARBOTIN 16 DENTS -- T4S                          | 1   |
| 4      | 1009-00-7117 | SPROCKET 17 TEETH / BARBOTIN 17 DENTS -- T4S                          | 1   |
| 5      | 1009-00-7118 | SPROCKET 18 TEETH / BARBOTIN 18 DENTS -- T4S                          | 1   |
| 6-A    | 1010-00-7222 | RH FRONT FRAME / CHÂSSIS AV. DROIT -- ATV T4S                         | 1   |
| 6-B    | 1011-00-7222 | LH FRONT FRAME / CHÂSSIS AV. GAUCHE -- ATV T4S                        | 1   |
| 7      | 1014-00-7222 | TENSIONNER / TENSIONNEUR -- ATV T4S                                   | 1   |
| 8      | 1015-00-7115 | STABILIZER / STABILISATEUR                                            | 1   |
| 9      | 1015-00-7670 | STABILIZER W/WHEELS - ASSY / STABILISATEUR AVEC ROUES - ASSEMBLÉ      | 1   |
| 10     | 1016-00-0134 | WHEEL ASS'Y / ROULETTE -- ATV 134MM                                   | 7   |
| 11     | 1016-00-0202 | WHEEL ASS'Y / ROULETTE -- ATV 202MM                                   | 4   |
| 12     | 1017-00-0001 | FRAME TAIL PLASTIC CAP / CAP DE QUEUE DE CADRE                        | 1   |
| 13     | 1017-00-0005 | PLASTIC WHEEL CAP 1" / CAP DE ROUE DE 1"                              | 4   |
| 14     | 1017-00-0010 | PLASTIC FRAME CAP 2" / CAP DE CADRE 2"                                | 1   |
| 15     | 1017-00-0110 | 2 LIPS CAP, 2" O.D TUBE / BOUCHON 2 LÈVRES, TUBE 2" O.D.              | 11  |
| 16     | 1017-00-7081 | HUB CAP ASSY BLUE / CAP DE MOYEU BLEU ASSEMBLÉ                        | 1   |
| 17     | 1019-05-0010 | POLARIS SPINDLE HUB ASSY / ESSIEU POLARIS ASSEMBLÉ                    | 1   |
| 18     | 1019-77-0031 | MULTI HUB MODEL ASSY / ESSIEU MULTI MODÈLE ASS.                       | 1   |
| 19     | 1033-10-2026 | HCSW, M10-1.5X25, 8.8, ZP, TL, DIN933                                 | 7   |
| 20     | 1035-08-C080 | HFCS, M8-1.25X80, 10.9, ZP, IFI536                                    | 1   |
| 21     | 1036-10-4030 | HFSCS, M10-1.5X30, 10.9, ZP, TL, DIN 6921                             | 4   |
| 22     | 1036-12-4030 | HFSCS, M12-1.75X30, 10.9, ZP, TL, DIN 6921                            | 1   |
| 23     | 1049-00-0007 | SDSQWS, #12-24X1.5, ZP                                                | 4   |
| 24     | 1050-00-0011 | BUSHING / ESPACEUR -- .445 X .625 X 0.709L                            | 4   |
| 25     | 1050-00-0016 | SLIDE BUSHING / ESPACEUR                                              | 1   |
| 26     | 1051-00-0037 | BUSHING SPINDLE HUB / ESPACEUR ROULEMENT                              | 1   |
| 27     | 1051-00-0111 | TENSIONER BUSHING / COUSSINET TENSIONNEUR                             | 1   |
| 28     | 1061-00-0353 | W, 1.625, 0.515, 11GA.                                                | 1   |
| 29     | 1074-08-0001 | FNN, M8-1.25, 8, ZP, DIN6926                                          | 1   |
| 30     | 1082-00-7001 | WHEEL AXLE / AXE DE ROUE                                              | 1   |
| 31     | 1082-00-7050 | TRACK TENSIONNER ROD ASS. / TIGE TENSIONNEUR ASS.                     | 1   |
| 32     | 1082-00-7530 | WHEEL AXEL ASS'Y / AXE DE ROUE ASSEMBLÉ                               | 1   |
| 33     | 1083-00-0067 | STICKER - DO NOT LOOSEN / DÉCALQUE - NE PAS DESERRER                  | 1   |
| 34     | 1083-00-7375 | STICKER / DÉCALQUE -- CAMOPLAST ATV T4S                               | 1   |
| 35     | -            | STICKER SERIAL NO. / DÉCALQUE NO.SÉRIE -- ATV T4S                     | 1   |
| 36-A   | 1083-00-8100 | STICKER, FRONT LEFT PICTOGRAM / DÉCALQUE PICTOGRAMME AV. GAUCHE       | 1   |
| 36-B   | 1083-00-8110 | STICKER, FRONT RIGHT PICTOGRAM / DÉCALQUE PICTOGRAMME AV. DROIT       | 1   |
| 37     | 1083-00-8302 | STICKER WARNING / AUTOCOLLANT AVERTISSEMENT                           | 1   |
| 38     | 1085-00-7010 | TRACK GUIDE / GUIDE DE CHENILLE -- ATV T4S                            | 1   |
| 39     | 1090-00-0001 | STANDARD BEARING / ROULEMENT À BILLE STANDARD                         | 2   |
| 40     | 1093-00-7000 | RUBBER CONE / CONE DE CAOUTCHOUC                                      | 2   |
| 41     | 1093-00-7002 | DOUBLE LIPS SHAFT SEAL / JOINT ÉTANCHE DOUBLE                         | 1   |
| 42     | 1093-00-7009 | WHEEL SEAL / JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -- (25ID X 42OD)                      | 11  |
| 43     | 1093-00-7600 | TRACK / CHENILLE -- 11.5 X 93.38 X 1.00 (9150S)                       | 1   |
|        |              |                                                                       |     |
|        |              |                                                                       |     |
| A      | 1000-00-8050 | STABILIZING ROD, SHORT / BRAS STABILISATEUR, COURT                    | 1   |
| B      | 1033-10-1060 | HCS, M10-1.5X60, 10.9, ZP, DIN931                                     | 1   |
| C      | 1033-AS-0025 | STABILIZING ROD SHORT BOLT KIT / ENS. BOULON COURT BRAS STABILISATEUR | 1   |
| D      | 1036-12-D050 | HFSCS, M12-1.75X50, 8.8, ZP, DIN6921                                  | 1   |
| E      | 1047-12-1090 | X-LONG ROD END / TIGE À ŒIL X-LONG                                    | 1   |
| F      | 1050-00-0013 | BUSHING SPACER / BAGUE ESPACEUR -- 3/8"                               | 2   |
| G      | 1050-00-0081 | T-BUSHING / BAGUE EN "T"                                              | 1   |
| H      | 1060-00-0004 | W, 7/16X1.0X0.072, 8, ZP, USS                                         | 1   |
| I      | 1073-12-3002 | JN, M12-1.25, ZP, DIN439B                                             | 1   |
| J      | 1074-10-0001 | FNN, M10-1.5, 8, ZP, DIN6926                                          | 1   |
| K      | 1080-00-0054 | COMPRESSION SPRING / RESSORT COMPRESSION -- 370 LBS-2 STG             | 1   |
| L      | 1093-00-7050 | RUBBER DAMPER / AMORTISSEUR DE CAOUTCHOUC                             | 1   |
|        |              |                                                                       |     |



| ITEM # | PART #       | DESCRIPTION                                                    | QTY |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|
|        |              | <b>CAMOPLAST ATV T4S MY2014 LEFT &amp; RIGHT REAR</b>          |     |
| 1      | 1009-00-7115 | SPROCKET 15 TEETH / BARBOTIN 15 DENTS -- T4S                   | 1   |
| 2      | 1009-00-7116 | SPROCKET 16 TEETH / BARBOTIN 16 DENTS -- T4S                   | 1   |
| 3      | 1009-00-7117 | SPROCKET 17 TEETH / BARBOTIN 17 DENTS -- T4S                   | 1   |
| 4      | 1009-00-7118 | SPROCKET 18 TEETH / BARBOTIN 18 DENTS -- T4S                   | 1   |
| 5-A    | 1012-00-7222 | RH REAR FRAME / CHÂSSIS AR. DROIT -- ATV T4S                   | 1   |
| 5-B    | 1013-00-7222 | LH REAR FRAME / CHÂSSIS AR. GAUCHE -- ATV T4S                  | 1   |
| 6      | 1014-00-7322 | LONG TENSIONNER / TENSIONNEUR LONG -- ATV T4S                  | 1   |
| 7      | 1016-00-0134 | WHEEL ASS'Y / ROULETTE -- ATV 134MM                            | 8   |
| 8      | 1016-00-0202 | WHEEL ASS'Y / ROULETTE -- ATV 202MM                            | 4   |
| 9      | 1017-00-0001 | FRAME TAIL PLASTIC CAP / CAP DE QUEUE DE CADRE                 | 1   |
| 10     | 1017-00-0010 | PLASTIC FRAME CAP 2" / CAP DE CADRE 2"                         | 1   |
| 11     | 1017-00-0110 | 2 LIPS CAP, 2"O.D TUBE / BOUCHON 2 LÈVRES, TUBE 2" O.D.        | 12  |
| 12     | 1017-00-7081 | HUB CAP ASSY BLUE / CAP DE MOYEU BLEU ASSEMBLÉ                 | 1   |
| 13     | 1019-05-0010 | POLARIS SPINDLE HUB ASSY / ESSIEU POLARIS ASSEMBLÉ             | 1   |
| 14     | 1019-77-0031 | MULTI HUB MODEL ASSY / ESSIEU MULTI MODÈLE ASS.                | 1   |
| 15     | 1033-10-2026 | HCSW, M10-1.5X25, 8.8, ZP, TL, DIN933                          | 6   |
| 16     | 1035-08-C080 | HFCS, M8-1.25X80, 10.9, ZP, IFI536                             | 1   |
| 17     | 1036-10-4030 | HFSCS, M10-1.5X30, 10.9, ZP, TL, DIN 6921                      | 4   |
| 18     | 1036-12-4030 | HFSCS, M12-1.75X30, 10.9, ZP, TL, DIN 6921                     | 1   |
| 19     | 1049-00-0007 | SDSQWS, #12-24X1.5, ZP                                         | 4   |
| 20     | 1050-00-0011 | BUSHING / ESPACEUR -- ,445 X ,625 X 0,709L                     | 4   |
| 21     | 1050-00-0016 | SLIDE BUSHING / ESPACEUR                                       | 1   |
| 22     | 1051-00-0037 | BUSHING SPINDLE HUB / ESPACEUR ROULEMENT                       | 1   |
| 23     | 1051-00-0111 | TENSIONER BUSHING / COUSSINET TENSIONNEUR                      | 1   |
| 24     | 1061-00-0353 | W, 1.625, 0.515, 11GA.                                         | 1   |
| 25     | 1074-08-0001 | FNN, M8-1.25, 8, ZP, DIN6926                                   | 1   |
| 26     | 1082-00-7001 | WHEEL AXLE / AXE DE ROUE                                       | 2   |
| 27     | 1082-00-7012 | AXLE, REAR STABILIZER / AXE STABILISATEUR ARRIÈRE              | 1   |
| 28     | 1082-00-7050 | TRACK TENSIONNER ROD ASS'Y / TIGE TENSIONNEUR ASS.             | 1   |
| 29     | 7082-00-7530 | WHEEL AXLE ASS'Y / AXE DE ROUE ASS.                            | 2   |
| 30     | 1083-00-0067 | STICKER - DO NOT LOOSEN / DÉCALQUE - NE PAS DESERRER           | 1   |
| 31     | 1083-00-7375 | STICKER / DÉCALQUE -- CAMOPLAST ATV T4S                        | 1   |
| 32     | -            | STICKER SERIAL NO / DÉCALQUE NO.SÉRIE -- ATV T4S               | 1   |
| 33-A   | 1083-00-8120 | STICKER, REAR LEFT PICTOGRAM / DÉCALQUE PICTOGRAMME AR. GAUCHE | 1   |
| 33-B   | 1083-00-8130 | STICKER, REAR RIGHT PICTOGRAM / DÉCALQUE PICTOGRAMME AR. DROIT | 1   |
| 34     | 1083-00-8302 | STICKER WARNING / AUTOCOLLANT AVERTISSEMENT                    | 1   |
| 35     | 1085-00-7010 | TRACK GUIDE / GUIDE DE CHENILLE -- T4S                         | 1   |
| 36     | 1090-00-0001 | STANDARD BEARING / ROULEMENT À BILLE STANDARD                  | 2   |
| 37     | 1093-00-7000 | RUBBER CONE / CONE DE CAOUTCHOUC                               | 2   |
| 38     | 1093-00-7002 | DOUBLE LIPS SHAFT SEAL / JOINT ÉTANCHE DOUBLE                  | 1   |
| 39     | 1093-00-7006 | REAR TRACK / CHENILLE ARRIÈRE -- T4S (9100S)                   | 1   |
| 40     | 1093-00-7009 | WHEEL SEAL / JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -- (25ID X 42OD)               | 12  |
|        |              |                                                                |     |



| ITEM # | PART #       | DESCRIPTION                                                           | QTY |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|        |              | <b>CAMOPLAST ATV T4S MY2014 INDEPENDENT SUSPENSION (IS)</b>           |     |
| 1      | 1000-00-8050 | STABILIZING ROD, SHORT / BRAS STABILISATEUR, COURT                    | 1   |
| 2      | 1001-00-7225 | STABILIZING ROD ASSY / BRAS STABILISATEUR ASSEMBLÉ -- ATV             | 1   |
| 3      | 1015-00-7026 | BACK PLATE / PLAQUE DE FIXATION                                       | 1   |
| 4      | 1015-00-8250 | ANTI-ROTATION BRACKET IND SUSP / ATTACHE ANTI-ROTATION SI             | 1   |
| 5      | 1033-10-1060 | HCS, M10-1.5X60, 10.9, ZP, DIN931                                     | 1   |
| 6      | 1033-AS-0025 | STABILIZING ROD SHORT BOLT KIT / ENS. BOULON COURT BRAS STABILISATEUR | 1   |
| 7      | 1036-12-D050 | HFSCS, M12-1.75X50, 8.8, ZP, FULL THREAD                              | 1   |
| 8      | 1036-10-4030 | HFSCS, M10-1.5X30, 10.9, ZP, TL, DIN 6921                             | 2   |
| 9      | 1047-12-1090 | X-LONG ROD END / TIGE À ŒIL X-LONG                                    | 1   |
| 10     | 1060-00-0004 | W, 7/16X1.0X0.072, 8, ZP, USS                                         | 3   |
| 11     | 1050-00-0013 | BUSHING SPACER / BAGUE ESPACEUR -- 3/8"                               | 2   |
| 12     | 1050-00-0081 | T-BUSHING / BAGUE EN "T"                                              | 1   |
| 13     | 1073-12-3002 | JN, 12-1.25, ZP, DIN439B                                              | 1   |
| 14     | 1074-10-0001 | FNN, M10-1.5, 8, ZP, DIN6926                                          | 1   |
| 15     | 1080-00-0054 | COMPRESSION SPRING / RESSORT COMPRESSION -- 370 LBS-2 STG             | 1   |
| 16     | 1093-00-7050 | RUBBER DAMPER / AMORTISSEUR DE CAOUTCHOUC                             | 1   |
| 17     | 1033-AS-0075 | STABILIZING ROD LONG BOLT KIT / ENS. BOULON LONG BRAS STABILISATEUR   | 1   |
|        |              |                                                                       |     |



| ITEM # | PART #       | DESCRIPTION                                                              | QTY |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |              | <b>CAMOPLAST ATV T4S MY2014 RIGID SUSPENSION (RS)</b>                    |     |
|        |              |                                                                          |     |
| 1-A    | 1015-00-7004 | ANTI-ROT. BRACKET RIG. SUSP. LEFT / ATTACHE ANTI-ROT. GAUCHE SUSP. RIG.  | 1   |
| 1-B    | 1015-00-7014 | ANTI-ROT. BRACKET RIG. SUSP. RIGHT / ATTACHE ANTI-ROT. DROIT SUSP. RIG.  | 1   |
| 2      | 1015-00-7026 | BACK PLATE / PLAQUE DE FIXATION                                          | 1   |
| 3      | 1033-10-0055 | HCS, M10-1.5X55, 8.8, ZP, DIN931                                         | 1   |
| 4      | 1036-10-4030 | HFSCS, M10-1.5X30, 10.9, ZP, TL, DIN 6921                                | 2   |
| 5      | 1051-00-0060 | SPACER WHEEL ASSY / ESPACEUR ROUE -- Ø202MM                              | 1   |
| 6      | 1060-00-0004 | W, 7/16X1.0X0.072, 8, ZP, USS                                            | 3   |
| 7      | 1071-20-0001 | NN, M20-2.5, ZP, DIN982                                                  | 2   |
| 8      | 1080-00-3000 | STABILIZING ARM GUIDE ASSY (RS) / GUIDE BRAS STABILISATEUR ASSEMBLÉ (SR) | 1   |
| 9      | 1093-00-7009 | WHEEL SEAL / JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -- (25ID X 42OD)                         | 1   |
| 10     | VAR          | REFER TO INSTALLATION GUIDELINES / VOIR LA DIRECTIVE D'INSTALLATION      | 1   |
|        |              |                                                                          |     |