

CAMOPLAST UTV T4S

UTV-RAUPENKETTEN-SYSTEM


2014



LISTEN VON STÜCKEN



camoplast
CHENILLES HAUTE PERFORMANCE



ANZUGSMOMENT von 70 Nm
+ SCHRAUBENSICHERUNGSLACK

ANZUGSMOMENT von 40 Nm
+ SCHRAUBENSICHERUNGSLACK

ANZUGSMOMENT von 30 Nm
+ SCHRAUBENSICHERUNGSLACK

ANZUGSMOMENT von 75 Nm
+ SCHRAUBENSICHERUNGSLACK

ANZUGSMOMENT von 75 Nm
+ SCHRAUBENSICHERUNGSLACK


ARTIKELNR.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG	ANZ.
CAMOPLAST UTV T4S MJ2014 VORNE LINKS U. RECHTS			
1	1001-00-8501	STABILISIERUNGSSTANGEN-BAUGR., UTV VORNE	1
2	1009-00-7115	KETTENRAD 15 ZÄHNE -- T4S	1
3	1009-00-7116	KETTENRAD 16 ZÄHNE -- T4S	1
4	1009-00-7117	KETTENRAD 17 ZÄHNE -- T4S	1
5	1009-00-7118	KETTENRAD 18 ZÄHNE -- T4S	1
6	1009-08-7116	KETTENRAD, 16 ZÄHNE, 5 SCHRAUBEN	1
7	1009-08-7117	KETTENRAD, 17 ZÄHNE, 5 SCHRAUBEN	1
8	1009-08-7118	KETTENRAD, 18 ZÄHNE, 5 SCHRAUBEN	1
9-A	1010-00-B022	RECHTER VORDERER RAHMEN -- UTV T4S	1
9-B	1011-00-B022	LINKER VORDERER RAHMEN -- UTV T4S	1
10	1014-00-B022	SPANNER -- UTV T4S	1
11	1015-00-8115	BREITER RADSTABILISATOR, BUCHSENTEIL	1
12	1015-00-8120	BREITER RADSTABILISATOR, STECKTEIL	1
13	1015-00-8555	BREITER RADSTABILISATOR, STECKTEIL-BAUGR.	1
14	1015-00-8899	BREITER RADSTABILISATOR, BUCHSENTEIL-BAUGR.	1
15	1016-00-2241	RAD-BAUGR. -- 241MM	4
16	1016-00-5133	RAD-BAUGR. FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG -- 132MM X 50MM	6
17	1017-00-0001	KUNSTSTOFFKAPPE, RAHMENENDE	1
18	1017-00-0010	KUNSTSTOFF-RAHMENKAPPE -- 2 ZOLL	1
19	1017-00-0110	LAMELLENSTOPFEN (2 LAMELLEN), 2 ZOLL AD ROHR	10
20	1017-00-0157	STAUBSCHUTZKAPPE, STABILISATOR	1
21	1017-00-0315	HUTMUTTER	1
22	1017-00-7081	NABENABDECKUNGS-BAUGR., BLAU	1
23	1019-05-0010	POLARIS NABENDORN-BAUGR.	1
24	1019-08-0002	5 SCHRAUBEN NABENDORN-BAUGR.	1
25	1019-77-0031	MULTI-NABEN-MODELL-BAUGR.	1
26	1031-06-1011	LINSENKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT, M6-1 X 10, 10.9, VERZINKT	1
27	1033-10-2026	SECHSKANTSCHRAUBE MIT GEWINDE BIS KOPF, M10-1,5 X 25, 8.8, VERZINKT, TEFLONBESCHICHTET, DIN 933	10
28	1033-10-A045	SECHSKANTSCHRAUBE MIT SCHAFT, M10-1,5 X 45, 10.9, VERZINKT, TEFLONBESCHICHTET, DIN 931	1
29	1035-08-C070	SECHSKANTSCHRAUBE MIT FLANSCH, M8-1,25 X 70, 10.9, VERZINKT, IFI 536	1
30	1036-10-4030	SECHSKANTSCHRAUBE MIT FLANSCH, M10-1,5 X 30, 10.9, VERZINKT, TEFLONBESCHICHTET, DIN 6921	4-5
31	1036-12-4030	SECHSKANTSCHRAUBE MIT FLANSCH, M12-1,75 X 30, 10.9, VERZINKT, TEFLONBESCHICHTET, DIN 6921	1
32	1042-00-0001	SPLINT, 1/8, 1-3/4, VERZINKT	1
33	1049-00-0007	SELBSTSCHNEIDENDE ROBERTSON-TELLERKOPF-BOHRSCHRAUBE - SDSQWS, NR. 12-24 X 1,5, VERZINKT	7
34	1050-00-0011	BUCHSE -- ,445 X ,625 X 0,709L	4-5
35	1050-00-8015	TANDEMBUCHSE	1
36	1051-00-0043	INNERES DISTANZSTÜCK -- UTV	1
37	1051-00-0111	SPANNER-BUCHSE	1
38	1060-00-0004	UNTERLEGSCHLEIBE, 7/16 X 1,0 X 0,072, 8, VERZINKT, US-STANDARD	2
39	1060-06-X037	UNTERLEGSCHLEIBE, 9,9 X 6 X 0,9, AL	1
40	1061-00-0353	UNTERLEGSCHLEIBE, 1,625, 0,515, 11 GA.	1
41	1074-08-0001	SECHSKANTMUTTER MIT FLANSCH MIT KLEMMTEIL, M8-1,25, 8, VERZINKT, DIN 6926	1
42	1082-00-7050	KETTENSPELLER-STANGENBAUGR.	1
43	1083-00-0067	AUFKLEBER - NICHT LÖSEN	1
44	--	AUFKLEBER, SERIENNR. -- UTV T4S	1
45-A	1083-00-8100	AUFKLEBER, PIKTOGRAMM VORNE LINKS	1
45-B	1083-00-8110	AUFKLEBER, PIKTOGRAMM VORNE RECHTS	1
46	1083-00-8302	AUFKLEBER - WARNUNG	1
47	1083-00-8450	AUFKLEBER - UTV T4S	1
48	1085-00-8000	RAUPENKETTENFÜHRUNG VORNE -- UTV T4S	1
49	1090-00-0001	STANDARDLAGER	3
50	1093-00-7002	DOPPELLIPPENDICHTUNG, WELLE	1
51	1093-00-7011	WELLENDICHTUNG (28 X 48 X 6 WC)	10
52	1093-00-7045	GUMMIKEGEL	2
53	1093-00-8000	VORDERE RAUPENKETTE -- UTV 4S (9131S)	1
54	1501-16-0001	WOLFRAMSTAHL-UNTERLEGSCHLEIBE, 1 X 0,625 X 0,62	2
A	1000-00-8050	STABILISIERUNGSSTANGE, KURZ	1
B	1033-10-1060	SECHSKANTSCHRAUBE MIT SCHAFT, M10-1,5 X 60, 10.9, VERZINKT, DIN 931	1
C	1033-AS-0025	STABILISIERUNGSSTANGE, KURZ, SCHRAUBENSATZ	1
D	1036-12-D050	SECHSKANTSCHRAUBE MIT FLANSCH, M12-1,75 X 50, 8.8, VERZINKT, VOLLGEWINDE	1
E	1047-12-1090	EXTRALANGER STANGENKOPF	1
F	1050-00-0013	DISTANZBUCHSE -- 3/8 ZOLL	2
G	1060-12-0001	UNTERLEGSCHLEIBE, 374 X 13 X 3, VERZINKT, DIN 9021	1
H	1073-12-3002	SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM B (MIT FASE), 12-1,25, VERZINKT, DIN 439B	1
I	1074-10-0001	SECHSKANTMUTTER MIT KLEMMTEIL UND FLANSCH, M10-1,5, 8, VERZINKT, DIN 6926	1
J	1080-00-0087	DRUCKFEDER -- 417 LBS/ZOLL	1
K	1093-00-7050	GUMMIDÄMPFER	1

ANZUGSMOMENT von 70 Nm
+ SCHRAUBENSICHERUNGSLACK


ANZUGSMOMENT von 75 Nm
+ SCHRAUBENSICHERUNGSLACK

ANZUGSMOMENT von 125 Nm
+ SCHRAUBENSICHERUNGSLACK


ANZUGSMOMENT von 30 Nm
+ SCHRAUBENSICHERUNGSLACK



ARTIKELNR.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG	ANZ.
		CAMOPLAST UTV T4S MJ2014 HINTEN LINKS U. RECHTS	
1	1009-00-7115	KETTENRAD 15 ZÄHNE -- T4S	1
2	1009-00-7116	KETTENRAD 16 ZÄHNE -- T4S	1
3	1009-00-7117	KETTENRAD 17 ZÄHNE -- T4S	1
4	1009-00-7118	KETTENRAD 18 ZÄHNE -- T4S	1
5	1009-08-7116	KETTENRAD 16 ZÄHNE, 5 SCHRAUBEN-ANORDNUNG	1
6	1009-08-7117	KETTENRAD 17 ZÄHNE, 5 SCHRAUBEN-ANORDNUNG	1
7	1009-08-7118	KETTENRAD 18 ZÄHNE, 5 SCHRAUBEN-ANORDNUNG	1
8-A	1012-00-B022	RECHTER HINTERER RAHMEN - UTV T4S	1
8-B	1013-00-B022	LINKER HINTERER RAHMEN - UTV T4S	1
9	1014-00-B022	SPANNER - UTV T4S	1
10	1015-00-8115	BREITER RADSTABILISATOR, BUCHSENTEIL	1
11	1015-00-8120	BREITER RADSTABILISATOR, STECKTEIL	1
12	1015-00-8555	BREITER RADSTABILISATOR, STECKTEIL-BAUGR.	1
13	1015-00-8899	BREITER RADSTABILISATOR, BUCHSENTEIL-BAUGR.	1
14	1016-00-2241	RAD 241MM - BAUGR.	4
15	1016-00-5133	132MM X 50MM RAD-BAUGR. FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG	8
16	1017-00-0001	KUNSTSTOFFKAPPE, RAHMENENDE	1
17	1017-00-0010	KUNSTSTOFF-RAHMENKAPPE 2 ZOLL	1
18	1017-00-0110	LAMELLENSTOPFEN (2 LAMELLEN), 2 ZOLL AD ROHR	12
19	1017-00-0157	STAUBSCHUTZKAPPE, STABILISATOR	1
20	1017-00-0315	HUTMUTTER	1
21	1017-00-7081	NABENABDECKUNGS-BAUGR., BLAU	1
22	1019-05-0010	POLARIS NABENDORN-BAUGR.	1
23	1019-08-0002	5 SCHRAUBEN NABENDORN-BAUGR.	1
24	1019-77-0031	MULTI-NABEN-MODELL-BAUGR.	1
25	1031-06-1011	LINSENKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT, M6-1 X 10, 10.9, VERZINKT	1
26	1033-10-A045	TEFLONBESCHICHTET, DIN 931	1
27	1033-10-2026	TEFLONBESCHICHTET, DIN 933	12
28	1035-08-C070	SECHSKANTSCHRAUBE MIT FLANSCH, M8-1,25 X 70, 10.9, VERZINKT, IFI 536	1
29	1036-10-4030	TEFLONBESCHICHTET, DIN 6921	4-5
30	1036-12-4030	TEFLONBESCHICHTET, DIN 6921	1
31	1042-00-0001	SICHERUNGSSPLINT, 1/8, 1-3/4, VERZINKT	1
32	1049-00-0007	12-24 X 1,5, VERZINKT	7
33	1050-00-0011	BUCHSE -- ,445 X ,625 X 0,709L	4-5
34	1050-00-8015	TANDEMBUCHSE	1
35	1051-00-0043	INNERES DISTANZSTÜCK -- UTV	1
36	1051-00-0111	SPANNER-BUCHSE	1
37	1060-00-0004	UNTERLEGSSCHEIBE, 7/16 X 1,0 X 0,072, 8, VERZINKT, US-STANDARD	1
38	1060-06-X037	UNTERLEGSSCHEIBE, 9,9 X 6 X 0,9, AL	1
39	1061-00-0353	UNTERLEGSSCHEIBE, 1,625, 0,515, 11 GA.	1
40	1074-08-0001	SECHSKANTMUTTER MIT FLANSCH MIT KLEMMTEIL, M8-1,25, 8, VERZINKT, DIN 6926	1
41	1082-00-7050	KETTENSPANNER-STANGENBAUGR.	1
42	1083-00-0067	AUFKLEBER - NICHT LÖSEN	1
43	--	AUFKLEBER, SERIENNR. -- UTV T4S	1
44-A	1083-00-8120	AUFKLEBER, PIKTOGRAMM HINTEN LINKS	1
44-B	1083-00-8130	AUFKLEBER, PIKTOGRAMM HINTEN RECHTS	1
45	1083-00-8302	AUFKLEBER - WARNUNG	1
46	1083-00-8450	AUFKLEBER - UTV T4S	1
47	1085-00-8001	RAUPENKETTENFÜHRUNG HINTEN -- UTV T4S	1
48	1090-00-0001	STANDARDLAGER	3
49	1093-00-7002	DOPPELLIPPENDICHTUNG, WELLE	1
50	1093-00-7045	GUMMIKEGEL	2
51	1093-00-7011	WELLENDICHTUNG (28 X 48 X 6 WC)	12
52	1093-00-8001	HINTERE RAUPENKETTE -- UTV T4S (9132S)	1
53	1501-16-0001	WOLFRAMSTAHL-UNTERLEGSSCHEIBE, 1 X 0,625 X 0,62	2



ARTIKELNR.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG	ANZ.
		CAMOPLAST UTV T4S MJ2014 EINZELRADAUFHÄNGUNG (EA)	
1	1000-00-8058	STABILISIERUNGSSTANGE, LANG	1
2	1001-00-8508	STABILISIERUNGSSTANGEN-BAUGR., UTV HINTEN	1
3	1015-00-7026	ANKERPLATTE	1
4	1015-00-8250	VERDREHSICHERUNGSBÜGEL, EINZELRADAUFHÄNGUNG	1
5	1033-10-1080	SECHSKANTSCHRAUBE MIT SCHAFT, M10-1,5 X 80, 10.9, VERZINKT, DIN 931	1
6	1033-AS-0075	STABILISIERUNGSSTANGE, LANG, SCHRAUBENSATZ	1
7	1036-10-4030	SECHSKANTSCHRAUBE MIT FLANSCH, M10-1,5 X 30, 10.9, VERZINKT, TEFLONBESCHICHTET, DIN 6921	2
8	1036-12-D050	SECHSKANTSCHRAUBE MIT FLANSCH, M12-1,75 X 50, 8.8, VERZINKT, VOLLGEWINDE	1
9	1047-12-1090	EXTRALANGER STANGENKOPF	1
10	1050-00-0013	DISTANZBUCHSE -- 3/8 ZOLL	1
11	1050-06-0758	BUCHSE, GELB VERZINKT -- 0,406 ID X 0,875 AD X 1,100L	1
12	1060-00-0004	UNTERLEGSCHIEBE, 7/16 X 1,0 X 0,072, 8, VERZINKT, US-STANDARD	3
13	1060-12-0001	UNTERLEGSCHIEBE, 374 X 13 X 3, VERZINKT, DIN 9021	1
14	1073-12-3002	SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM B (MIT FASE), 12-1,25, VERZINKT, DIN 439B	1
15	1074-10-0001	SECHSKANTMUTTER MIT KLEMMTEIL UND FLANSCH, M10-1,5, 8, VERZINKT, DIN 6926	1
16	1080-00-0901	DRUCKFEDER -- 480 LBS/ZOLL	1
17	1093-00-7050	GUMMIDÄMPFER	2



ANZUGSMOMENT von 50 Nm
+ SCHRAUBENSICHERUNGSLACK

ANZUGSMOMENT von 75 Nm
+ SCHRAUBENSICHERUNGSLACK

ARTIKELNR.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG	ANZ.
		CAMOPLAST UTV T4S MJ2014 STARRE AUFHÄNGUNG (SA)	
1	1015-00-7026	ANKERPLATTE	1
2-A	1015-00-8004	LINKS, VERDREHSICHERUNGSBÜGEL (SA) UTV 4S	1
2-B	1015-00-8014	RECHTS, VERDREHSICHERUNGSBÜGEL (SA) UTV 4S	1
3	1033-10-1070	SECHSKANTSCHRAUBE MIT SCHAFT, M10-1,5 X 70, 10.9, VERZINKT, DIN 931	1
4	1036-10-4030	SECHSKANTSCHRAUBE MIT FLANSCH, M10-1,5 X 30, 10.9, VERZINKT, TEFLONBESCHICHTET, DIN 6921	2
5	1050-00-8000	BUCHSE, VERDREHSICHERUNG (SA) UTV 4S	1
6	1050-00-8015	TANDEMBUCHSE	1
7	1060-00-0004	UNTERLEGSCHIEBE, 7/16 X 1,0 X 0,072, 8, VERZINKT, US-STANDARD	3
8	1071-20-0001	SECHSKANTMUTTER, POLYAMIDKLEMMTEIL, HOHE FORM, M20-2,5, VERZINKT, DIN 982	2
9	1080-00-3000	STABILISIERUNGSARM, FÜHRUNGSBAUGR. (SA)	1
10	1093-00-0020	O-RING -- 26 x 29 x 1,5	1
11	1501-16-0001	WOLFRAMSTAHL-UNTERLEGSCHIEBE, 1 X 0,625 X 0,62	2
12	VAR	SIEHE MONTAGEANLEITUNG	1