AG 6500 KRAFTSCHLÜSSIGER ANTRIEB

Unübertroffene, bewährte Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

Die Camso AG 6500 ist für intensive Nutzung bei anspruchsvollsten Einsätzen in den Bereichen Schürfzug, Tiefenlockerung, Reihenkulturen und schwere Bodenbearbeitung ausgelegt; sie übertrifft alle anderen Raupenbänder auf dem Markt und zeichnet sich durch beispiellose Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit aus. Darüber hinaus bietet sie die längste Lebensdauer und verringert die Betriebskosten im Vergleich zu Konkurrenzprodukten um 30 %.

LEISTUNG

HALTBARKEIT

TRAKTION

FLOTATION

Hochwertige Gummimischungen

Für maximale Leistung und Haltbarkeit

 Speziell entwickelte Gummimischungen für Laufflächen, Karkassen und Führungstollen

Branchenführende Hauptkabel

Widersteht hohen Zugkräften

 Größter Kabeldurchmesser der Branche (für 419- und 457-mm-Ketten [16,5 und 18 Zoll] sowie Schürfzug-Ketten), 24 % Widerstandsfähiger als die AG 2500/4500

Optimierte Führungsstollengeometrie

Bietet eine optimale Führungsfläche

- Entspricht den Spezifikationen des Erstausrüsters
- Höhere Seitenlastbeständigkeit als die AG 4500
- Optimiert für Quereinsätze am Hang

Optimierte Karkasse

Schützt vor mechanischen Verletzungen und der Aufnahme von Fremdkörpern

- Trackshield[™]-Technologie für 20 % höhere Durchstichfestigkeit im Vergleich zur AG 4500
- Keine Stillstandszeiten aufgrund von Rissverletzungen an der Karkassen

Vielseitige Profilstollen

Für optimale Traktion und perfektes Fahrverhalten

 Ausgewogenes Verhältnis zwischen Traktion, Selbstreinigung und Flotation

Extrem langlebige Karkasse

Keine Materialverdrängung während der Fertigung und Aushärtung. Das bedeutet:

- Die verschiedenen Gummimischungen des Raupenbandes befinden sich genau da, wo sie gebraucht werden
- Gleichmäßige Spannungsverteilung eliminiert Stillstandszeiten aufgrund von Rissverletzungen an der Karkasse



WIR STEHEN FÜR QUALITÄT:

LEISTUNG UND HALTBARKEIT AUF GANZER LINIE

EXTREM LANGLEBIGE KARKASSE

Keine Materialverdrängung während der Fertigung und Aushärtung. Das bedeutet:

- Die verschiedenen Gummimischungen im Laufband befinden sich genau da, wo sie gebraucht werden.
- Gleichmäßige Spannungsverteilung eliminiert Stillstandszeiten aufgrund von Rissverletzungen an der Karkasse.

DAS ERGEBNIS: EIN ENDPRODUKT MIT LÄNGERER LEBENSDAUER UND BESSERER LEISTUNG.


CAMSOS INNOVATIVE EINZELAUSHÄRTUNG




VULKANISATION BEI EINEM WETTBEWERBER



CAMSO- RAUPENBÄNDER: PROFILLEBENSDAUER IM VERGLEICH






DIE BESSEREN VERSCHLEISSEIGENSCHAFTEN DES PROFILS VON CAMSO-RAUPENBÄNDERN TRAGEN ZU EINER SENKUNG DER BETRIEBSKOSTEN PRO STUNDE UM MINDESTENS 15 % BEI.

KRAFTSCHLÜSSIGER ANTRIEBE



FÜR JEDE ANWENDUNG DAS RICHTIGE RAUPENBAND



CAMSO WETTBEWERBER

WIR WOLLEN NEUE MAßSTÄBE IN DER BRANCHE SETZEN MIT PRODUKTEN, DIE DEN AKTUELLEN ENTWICKLUNGEN BEI LANDMASCHINEN RECHNUNG TRAGEN.