CAMSO SKS 732





DER ULTIMATIVE OFFROAD-REIFEN FÜR KOMPAKTLADER

Hochwertiger Offroad-Reifen der nächsten Generation für Kompaktlader. Design mit optimaler Traktion und Haltbarkeit.

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG

VERLETZUNGSRESISTENZ

TRAKTION



CAMSO SKS 732



SCHUTZ DES PROFILNEGATIVS

 Schützt vor Durchstichen und minimiert dadurch Reifenpannen

SELBSTREINIGENDES ABGESTUFTES PROFIL

 Optimiert die Selbstreinigung des Profils und sorgt so für bestmögliche Traktion im Gelände



MASSIVE, STARK PROFILIERTE LAUFFLÄCHE MIT OPTIMIERTEM VERHÄLTNIS VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV


 Maximiert die Haltbarkeit und Traktion im Gelände

NEUES FLANKENDESIGN SCHÜTZT VOR ANPRALLSCHÄDEN

 Schützt die Reifenflanken durch Abwehr von Fremdkörpern und reduziert Risse aufgrund starker Belastungen

REIFENGRÖßE	PR	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE				WIN- ITS-	TDA	FÜLLDRUCK	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]		
		Empfohlen	Alternative	Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profiltiefe [mm] [32nd]	LAST- INDEX	GESCHWIN- DIGKEITS- SYMBOL	TRA CODE	[bar] [PSI]	Statisch	8 km/h 5 mph	16 km/h 10 mph
10-16.5 (265/70-16.5)	8	8.25	-	777	265	23.0	129	A2	R-4	4.20	2960	1875	1480
				30.6	10.4	29				60	6550	4150	3250
10-16.5 (265/70-16.5)	10	8.25	-	777	265	23.0	134	A2	R-4	5.25	3380	2140	1690
				30.6	10.4	29				75	7450	4700	3750
12-16.5 (305/70-16.5)	10	9.75	-	836	330	25.0	140	A2	R-4	4.50	4020	2545	2010
				32.9	13.0	31				64	8850	5600	4450
12-16.5 (305/70-16.5)	12	9.75	-	833	325	27	145	A2	R-4	5.60	4550	2880	2280
				32.5	12.6	34				80	10050	6350	5050
14-17.5 (355/70-17.5)	14	10.50	-	930	370	32.0	155	A2	R-4	5.60	6120	3875	3060
				36.6	14.6	40				80	13500	8550	6750
		•											

PROFILLEBENSDAUER IM VERGLEICH



CAMSO SKS 732

PREMIUM-R4-REIFEN

Interne Tests unter kontrollierten Bedingungen haben erwiesen, dass der Camso SKS 732 im Vergleich zu einem Premium-R4-Reifen eine **erheblich längere Profillebensdauer hat.**

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co





VORMALS CAMOPLAST SOLIDEAL