
# **CAMSO SKS 775**





# LA SCELTA VERSATILE PER IMPIEGHI GRAVOSI

La soluzione versatile ultra premium L5 per mini pale. Con la sua estrema durata e versatilità è la migliore scelta di pneumatico per usi gravosi.

# PERFORMANCE

**DURATA PNEUMATICO** 

**TRAZIONE** 



# **CAMSO SKS 775**



#### DISEGNO MOLTO PROFONDO DEL BATTISTRADA, CON RAPPORTO ELEVATO FRA TASSELLI E VUOTI

 Durata e resistenza agli impatti estese al massimo

#### DISEGNO INNOVATIVO DEL BATTISTRADA

 Ottimizza la trazione e la versatilità negli utilizzi su superfici miste e dure

## NUOVO DISEGNO DELLA CARCASSA PER UNA MIGLIORE PROTEZIONE DAGLI IMPATTI

 Deflette i detriti per proteggere meglio i fianchi e ridurre le incrinature da sollecitazioni


#### TASSELLI A GRADINI "HAULER"

 Migliorano l'autopulizia e la trazione sui terreni misti

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DIMENSIONE CERCHIO CONSIGLIATA	DIM. EFFETT. PNEUMATICO						CARICO MASSIMO DEL PNEUMATICO [kg] [lb]				
			D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] <i>[in]</i>	P.B. [mm] [32nd]	R.C.S. [mm] [in]	R.C. [mm] [in]	INDICE DI CARICO INDICE DI VELOCITÀ	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	STATICA	10 km/h 5 mph	15 km/h 10 mph	20 km/h 12.5 mph
<b>10-16.5 NHS</b> (265/70-16.5)	10	8.25	780	270	38	364	2365	134 A2	5.20	3375	2135	1685	1625
			30.7	10.6	48	14.3	93.1		<i>7</i> 5	7440	4710	3720	3580
<b>12-16.5 NHS</b> (305/70-16.5)	12	9.75	850	328	40	394	2575	145 A2	5.50	4525	2865	2265	2175
			33.5	12.9	50	15.5	101.4		80	9985	6320	4995	4805
<b>14-17.5 NHS</b> (360/70-17.5)	14	10.50	929	348	41	431	2811	155 A2	5.50	6125	3875	3060	2945
			36.6	13.7	52	17.0	110.7		80	13495	8540	6745	6490

Tutti gli pneumatici elencati sono tubeless.

### **CONFRONTO PRESTAZIONI DI TRAZIONE**



CAMSO SKS 775

PNEUMATICO L5 PREMIUM

Il test interno in condizioni controllate dimostra **le migliori prestazioni di trazione** rispetto a un L5 di livello premium, grazie al disegno del battistrada ottimizzato e più versatile.

**DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:** 

camso.co

