

CAMSO MEX SD



MINI
ESCAVATORI



DURATA PREVEDIBILE E OTTIME PRESTAZIONI

La miglior soluzione per mini escavatori in impieghi gravosi. Durevole e resistente a danni e rottura, per un uso prolungato e prevedibile.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATIC



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO MEX SD

ANIMA INTERNA IN FERRO 3S BREVETTATA

- Evita la fuoriuscita del cingolo e quindi i fermi macchina imprevisti sul lavoro e l'inizio del processo di deterioramento
- Riduce al minimo le vibrazioni per una migliore qualità di marcia e costi di manutenzione più bassi



CAVI IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA RICOPERTI IN GOMMA

- Resiste alle forature e alla corrosione del cavo per allungare la durata del cingolo

TECNOLOGIA CURBSHIELD

- Prolunga la durata prima che inizi il deterioramento del cingolo, avviato dai tagli ai bordi che portano alla corrosione dell'anima in ferro

LARGHEZZA	PASSO	DISEGNO	GUIDA	TIPO PEZZO METALLICO	SPESSORE CARCASSA	ALTEZZA TASSELLO	TIPO PEZZO METALLICO	SPECIFICHE PEZZO METALLICO
130	72	A	A	RB	18	15	STANDARD	STANDARD
180	60	S	A	F	16	13	STANDARD	STANDARD
		X	A	R	20	15	STANDARD	STRETTO
	72	X	A	P	21	17	STANDARD	LARGO
		P	B	R	21	17	ABINARIO	STANDARD
200	72	A	A	P	22	15	STANDARD	LARGO
		X	A	R	20	15	STANDARD	STRETTO
		V4	J	P	24,5	17	ABINARIO	LARGO
230	72	A	A	P	22	18	STANDARD	LARGO
		B	A	P	22	18	STANDARD	LARGO
		V4	J	P2	21,5	17	ABINARIO	LARGO
	48	V1	I	KA	22	18	3S	STANDARD
		V5	J	KA	29,5	20	3S ABINARIO	STANDARD
		ZZ	J	K	22,5	23	ABINARIO	STANDARD
96	R1	I	K	24	23	STANDARD	STANDARD	
250	72	D	A	P	24	17	STANDARD	LARGO
		R1	A	PR	30	18	STANDARD	LARGO
	48	V1	I	KA	27	20	3S	STANDARD
	52,5	V1	I	SA	29	24	3S	STRETTO
	55,5	V1	J	SA	32,5	24	3S ABINARIO	STANDARD
260	55,5	OY	J	S	32,5	24	ABINARIO	STANDARD
280	52,5	V5	J	SA	31	24	3S ABINARIO	STANDARD
300	52,5	V1	I	SA	31	23	3S	STRETTO
		V1	I	WA	31	23	3S	LARGO
	53	V5	J	SA	32	25	3S ABINARIO	STANDARD
	55	Y2	J	SF	36	25	ABINARIO	STANDARD
	55,5	O	J	SA	34	25	3S - ABINARIO OFFSET	STANDARD
350	52,5	V1	J	WA	39	25	3S ABINARIO	STANDARD
	52,5	V1	I	WA	30	22	3S	LARGO
400	72,5	V1	I	EA	39	25	3S	LARGO
		V1	I	WA	39	25	3S	STRETTO
450	71	V1	I	JA	44	25	3S	STANDARD
	81	V1	I	AA	42	28	3S	LARGO
		V1	I	OA	42	28	3S	STRETTO

CAMSO MEX SD

BATTISTRADA

