SOLIDEAL SOLIDAIR ZZRIB

ОТ КОМПАНИИ САМЅО





НЕПРОКАЛЫВАЕМАЯ ШИНА, РАЗРАБОТАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БАГАЖНЫХ ТЯГАЧЕЙ

Инновационная цельнолитая эластичная шина для багажных тягачей в аэропортах. Это комплексное решение для защиты от проколов, отсутствия простоев и высокого уровня технической готовности. Амортизационные отверстия в боковине шины обеспечивают повышенный комфорт и амортизацию.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМФОРТ

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ





SOLIDEAL SOLIDAIR ZZRIB

			ОСНОВАНИЕ ШИНЫ	
РАЗМЕР ШИНЫ	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА	РАЗМЕР ОБОДА ⁽¹⁾	ОБЫЧНОЕ	С ЗАМКОМ
6.00 - 9	ZZRIB	4.00E-9		
6.50 - 10	ZZRIB	5.00F-10		
7.00 - 12	ZZRIB	5.00S-12		
7.00 - 15	ZZRIB	5.50-15		•

ПРОТЕКТОР ZZRIB** ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АЭРОПОРТУ

- Отсутствие вибрации
- Отличная проходимость поворотов

ЗАЩИТА ОТ ПРОКОЛОВ

- Отсутствие простоев из-за повреждения или проколов шин
- Низкие эксплуатационные расходы (без контроля давления)



УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ SOLIDAIR***

- Повышает качество движения
- Обеспечивает высокую стабильность
- Снижает ударные и вибрационные нагрузки на конструкцию машины

Примечания

Некоторые из этих видов продукции могут не продаваться в вашем регионе.

Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.



⁽¹⁾ Проверьте размер обода, особенно его ширину, так как она должна соответствовать допустимой маркировке для установки шины. Проверьте также максимальную нагрузку на обод у производителя обода, так как нагрузка на колесо будет ограничена наименьшей грузоподъемностью, указанной либо для обода. либо для шины.

^{*}Солидиал Солидэр ЗетЗетРиб; **ЗетЗетРиб; ***Солидэр